

2.2 Förkortningar som används inom informationstjänsten för luftfarten

1 Förkortningar

Förkortningar som används inom informationstjänsten för luftfarter framgår av nedanstående tabell. Listan överensstämmer i huvudsak med ICAO Doc 8400, ABBREVIATIONS AND CODES, med tillägg av vissa svenska förkortningar och förkortningar fastställda av Eurocontrol eller annat europeiskt organ.

Förkortningar för mättenheter återges i enlighet med SI-systemet där så är tillämpligt.

Anm. Förkortningar markerade med ">>" får inte användas i den internationella teletjänsten för luftfarten.

Anm. Förkortningar markerade med "^" är fastställda av Eurocontrol eller annat europeiskt organ.

Anm. Förkortningar markerade med "*" skall vid radiotelefoni uttalas som ord.

Anm. Förkortningar markerade med "#" skall vid radiotelefoni uttalas som individuella bokstäver.

Anm. Förkortningar markerade med "○○" får brukas även vid kommunikation med stationer inom den rörliga trafiken för sjöfart.

Anm. Förkortningar markerade med "++" är endast avsedda för bruk inom teleprintertrafik.

Anm. Vissa förkortningar som används i GEN 3.5 förklaras i detta moment.

2.2 Abbreviations used in AIS publications

1 Abbreviations

Abbreviations used in Aeronautical Information Service are listed below. The list mainly conforms to ICAO Doc 8400, ABBREVIATION AND CODES, with some additional Swedish abbreviations and some abbreviations settled by Eurocontrol or other European body.

Abbreviations for units of measurements are normally shown in accordance with the SI.

Note. Abbreviations marked with ">>" are not to be used in the international Aeronautical Telecommunications Service.

Note. Abbreviations marked with "^" are settled by Eurocontrol or other European body.

Note. Abbreviations marked with "*" are, when radiotelephony is used, transmitted as spoken words.

Note. Abbreviations marked with "#" are, when radiotelephony is used, transmitted using the individual letters.

Note. Abbreviations marked with "○○" are, also available for use in communicating with stations of maritime mobile service.

Note. Abbreviations marked with "++" are, in use in the teletypewriter service only.

Note. Some abbreviations used in GEN 3.5 are explained in this paragraph.

A

Amber	A
Från luften mot luftmål	A/A
(Ej översatt)	AAC ^
(Ej översatt)	AAD
Över flygplatsens nivå	AAL
(Ej översatt)	ABI
Tvärs	ABM
Flygplatsfyr	ABN
Cirka	ABT
(Ej översatt)	ACARS *
Flygburet kollisionsavvärjningssystem	ACAS *
Områdeskontroll eller områdeskontrolltjänst	ACC #
Underrättelse om luftfartsolycka	ACCID
Luftfartyg	ACFT
Bekräfta	ACK
Kontrollplats för höjd mätare	ACL
ACN-tal	ACN
Övertagningsmeddelande	ACP
Acceptera eller accepterad	ACPT
Aktiv(t), aktiverad eller aktivitet	ACT
Flygplats	AD
Flygplatshöjd över havet	AD ELEV
Rådgivningsområde	ADA
Flygplatskarta	ADC
Radiokompass	ADF #
Luftförsvarsidentifieringszon	ADIZ *
Närbelägen eller angränsande	ADJ
Amber	A
Air-to-air	A/A
Aeronautical administrative communications	AAC ^
Assigned altitude deviation	AAD
Above aerodrome level	AAL
Advance boundary information	ABI
Abeam	ABM
Aerodrome beacon	ABN
About	ABT
Aircraft communication addressing and reporting system	ACARS *
Airborne collision avoidance system	ACAS *
Area control centre or area control service	ACC #
Notification of an aircraft accident	ACCID
Aircraft	ACFT
Acknowledge	ACK
Altimeter check location	ACL
Aircraft classification number	ACN
Acceptance message	ACP
Accept or accepted	ACPT
Active or activated or activity	ACT
Aerodrome	AD
Aerodrome elevation	AD ELEV
Advisory area	ADA
Aerodrome chart	ADC
Automatic direction-finding equipment	ADF #
Air defence identification zone	ADIZ *
Adjacent	ADJ

Flygplatskontor (ange tjänst)	ADO	Aerodrome office (specify service)
Kvalitet på flygdata och flyginformation	ADQ	Aeronautical Data Quality
Rådgivningsled	ADR	Advisory route
Adress (trafiksignal i AFS)	ADS	Address (to be used in AFS as procedure signal)
Automatisk positionsövervakning - sändning	ADS-B #	Automatic dependent surveillance - broadcast
Utrustning för automatisk positionsrapportering	ADSU	Automatic dependent surveillance unit
Rådgivningstjänst	ADVS	Advisory service
Underrätta	ADZ	Advise
(Ej översatt)	AEEC ^	Airlines electronic engineering committee
Luftfartygsjordstation	AES	Aircraft earth station
Färdplan inlämnad under flygning	AFIL	Flight plan filed in the air
Flyginformationstjänst för flygplatz	AFIS	Aerodrome flight information service
Ja eller bekräftar eller det är rätt	AFM	Yes or affirm or affirmative or that is correct
Fast trafik för luftfarten	AFS	Aeronautical fixed service
Efter... (tid eller plats)	AFT	After... (time or place)
Luftfartens fasta fjärrskriftsnät	AFTN #	Aeronautical fixed telecommunication network
Förbindelse med luftfartyg	A/G	Air-to-ground
Flygplatser	AGA	Aerodrome
Över markytans nivå	AGL	Above ground level
Igen	AGN	Again
Informationscirkulär för luftfarten	AIC	Aeronautical information circular
Dataförbindelse mellan enheter inom flygtrafikledningen	AIDC	Air traffic services inter-facility communication
Handbok med information för luftfarten	AIP	Aeronautical information publication
Tidsreglerat NOTAM-system	AIRAC	Aeronautical information regulation and control
Rapport från luftfartyg	AIREP *	Air-report
Information om väderfenomen som kan påverka flygsäkerheten vid sträckflygning på låga höjder	AIRMET *	Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations
Flygbriefingtjänst	AIS	Aeronautical information services
Sammanslagen AIS-enhet/ATS rapportplats	AIS/ARO	Combined AIS unit/Air traffic services reporting office
Landningsområde på vatten	ALA	Alighting area
Beredskapsläge	ALERFA *	Alert phase
Alarmeringsmeddelande	ALR	Alerting message
Alarmeringstjänst	ALRS	Alerting service
Inflygningsljussystem	ALS	Approach lighting system
Höjd över havet	ALT	Altitude
Alternativ (flygplatz)	ALTN	Alternate (aerodrome)
Alternativ eller växlande	ALTN	Alternate or alternating (light alternates in colour)
(Ej översatt)	AMA ^	AMC Manageable Area
Lägsta områdesflyghöjd	AMA	Area minimum altitude
Cell för luftrumsplanering	AMC ^	Airspace management cell
Ändra eller ändrad	AMD	Amend or amended
Ändring (AIP Ändring)	AMDT	Amendment (AIP Amendment)
Rörlig trafik för luftfarten	AMS	Aeronautical mobile service
Över havsyttans medelnivå	AMSL	Above mean sea level
Rörlig trafik för luftfarten via satellit	AMSS	Aeronautical mobile satellite service
Flygkarta 1:500 000 (följt av benämning)	ANC	Aeronautical chart 1:500000 (followed by name/title)
Småskalig flygplatskarta (följt av benämning)	ANCS	Aeronautical navigation chart small scale (followed by name/title and scale)
(Ej översatt)	ANM ^	ATFM notification message
Flygtrafiktjänst(en)	ANS >>	Air navigation services
Svar	ANS	Answer
Flygoperatör	AO ^	Aircraft operator
Hinderkarta för flygplatz (följt av typ och benämning)	AOC	Aerodrome obstacle chart (followed BY type and name/title)
(Ej översatt)	AOC ^	Airline operational communications
Ansvarsområde	AOR ^	Area of responsibility
Flygplatz	AP	Airport
Förkortat system för noggrann visuell glidbaneindikering	APAPI *	Abbreviated precision approach path indicator
Inflygning	APCH	Approach
Parkerings-/dockningskarta för luftfartyg (följt av benämning)	APDC	Aircraft parking/docking chart (followed by name/title)
(Ej översatt)	APIS ^	The Aircraft Positioning and Information System
Platta	APN	Apron

Inflygningskontroll eller inflygningskontrolltjänst	APP	Approach control office, approach control or approach control service
April	APR	April
Ungefärlig(t)	APRX	Approximate or approximately
Efter passage	APSG	After passing
(Ej översatt)	APU	Auxillary power unit
(Ej översatt)	APV ^	Approach Procedures with vertical guidance
Godkänner eller godkänt eller godkännande	APV	Approve or approved or approval
Områdeskarta	ARC	Area chart
Flygräddningscentral	ARCC	Aeronautical rescue co-ordination centre
Planera eller anpassa eller ordna	ARNG	Arrange
ATS rapportplats	ARO	Air traffic services reporting office
Referenspunkt för flygplats	ARP	Aerodrome reference point
Rapport från luftfartyg (anger typ av meddelande)	ARP	Air-report (message type designator)
Automatisk felkorrigering	ARQ	Automatic error correction
Anlända, eller ankomst, eller landningsmeddelande	ARR	Arrive, or arrival, or arrival message
Specialrapport från luftfartyg (anger typ av meddelande)	ARS	Special air-report (message type designator)
Altostratus	AS	Altostratus
Stig till eller stiger till	ASC	Ascend to or ascending to
Tillgänglig start-stoppsträcka	ASDA	Accelerate-stop distance available
Systemfel i höjdmetatsystem	ASE	Altimetry system error
NOTAM om vulkanisk aktivitet	ASHTAM *	NOTAM on volcanic activity
Luftrumsplanering	ASM	Airspace management
Asfalt	ASPH	Asphalt
Klockan... (följt av den tid då väderförändring är förutsagd att inträffa)	AT...	At... (followed by time at which weather change is forecast to occur)
Verklig ankomsttid	ATA #	Actual time of arrival
Flygkontrolltjänst (i allmänhet)	ATC #	Air traffic control (in general)
Flygkontrollenhet	ATCU ^	Air traffic control unit
Verklig avgångstid	ATD #	Actual time of departure
Flödeskrantering	ATFM	Air traffic flow management
Automatisk terminalinformationstjänst	ATIS *	Automatic terminal information service
Flygledningstjänst	ATM	Air traffic management
Kl... (tid) eller vid... (plats)	ATP	At... (time or place)
Flygtrafikledning	ATS	Air traffic service
Uppmärksamhet eller avsett för	ATTN	Attention
Trafikzon	ATZ	Aerodrome traffic zone
Augusti	AUG	August
(Ej översatt)	AUP ^	Airspace use plan message
Tillåtet eller tillåtelse	AUTH	Authorized or authorization
Total flygvikt	AUW	All up weight
Hjälp- eller reserv-	AUX	Auxiliary
Tillgänglig eller tillgänglighet	AVBL	Available or availability
Genomsnitt eller medeltal	AVG	Average
Flygbensin	AVGAS *	Aviation gasoline
När kan Du...	AWTA	Advise at what time able
Luftled	AWY	Airway
Azimut	AZM	Azimuth
	B	
Blå	B	Blue
Bromsverkan	BA	Braking action
(Ej översatt)	BARO-VNAV *	Barometric vertical navigation
Molnbas	BASE *	Cloud base
Dimbankar	BCFG	Fog patches
Bestämmelser för civil luftfart (svenska bestämmelser)	BCL >>	Regulations for civil aviation (Swedish regulations)
Fyr (markljus för luftfarten)	BCN	Beacon (aeronautical ground light)
CQ-utsändning	BCST	Broadcast
Gräns	BDRY	Boundary
Ändring (till)	BECMG	Becoming
Före eller innan	BFR	Before
Brutet	BKN	Broken
Höga virvlar (följt av DU = stoft, SA = sand)	BL...	Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow)

eller Högt drev (följt av SN = snö)		
Byggnad	BLDG	Building
Under moln	BLO	Below clouds
Under...	BLW	Below...
Bestämmelser för militär luftfart	BML >>	(Not translated)
Bombfällning	BOMB	Bombing
Fuktdis	BR	Mist
Kort (används för att beteckna önskad eller begärd typ av inflygning)	BRF	Short (used to indicate the type of approach desired or required)
Bäring	BRG	Bearing
Broms- eller bromsning	BRKG	Braking
Grundläggande områdesnavigering	B-RNAV	Basic area navigation
Kommersiell rundradiostation	BS	Commercial broadcasting station
Mellan molnskikt	BTL	Between layers
Mellan	BTN	Between
	C	
Center (identifiering av bana)	C	Centre (runway identification)
Grader Celsius	C	Degrees Celsius (Centigrade)
Konfliktvarning	CA	Conflict alert
(Ej översatt)	CADT ^	Centralised airspace data function
Flygunderstöd till markförband	CAS	Close air support
(Ej översatt)	CASA ^	Computer assisted slot allocation
Kategori	CAT	Category
Turbulens i molnfri luft	CAT	Clear air turbulence
Sikt, moln och rådande väder bättre än föreskrivna värden eller förhållanden	CAVOK *	Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions
Cumulonimbus	CB #	Cumulonimbus
(Ej översatt)	CBA	Cross border area
Cirrocumulus	CC	Cirrocumulus
Candela	cd	Candela
Kontinuerlig plané	CDA ^	Continous descent approach
"Motlösning" av en CLD	CDA	Departure clearance echoback
Samordningsmeddelande	CDN	Co-ordination message
Kontinuerlig plané	CDO ^	Continous descent operations
(Ej översatt)	CDR	Conditional route
(Ej översatt)	CEU ^	Central executive unit
Byt frekvens till...	CF	Change frequency to...
(Ej översatt)	CFIT	Controlled Flight Into Terrain
Bekräfta eller Jag bekräftar (trafiksignal i AFS)	CFM °°	Confirm or I confirm (to be used in AFS as a procedure signal)
Cirklingsljus	CGL	Circling guidance light(s)
Kanal	CH	Channel
(Ej översatt)	CH ++	This is a channel-continuity-check of transmission to permit comparison of your record of channel-sequence numbers of messages received on the channel (to be used in AFS as a procedure signal)
Ändringsmeddelande	CHG	Modification message
Cirrus	CI	Cirrus
(Ej översatt)	CIDIN *	Common ICAO data interchange network
Invid eller över större städer	CIT	Near or over large towns
Civil	CIV	Civil
Kontrollera eller kontroll	CK	Check
Centrumlinje	CL	Centre line
Genomskinlig isbildning	CLA	Clear type of ice formation
Kalibrering	CLBR	Calibration
Klarering för avgående luftfartyg (datalänk)	CLD	Clearance delivery
Moln	CLD	Cloud
Anropar	CLG	Calling
Klarerar, är klarerad till...eller klarering	CLR	Clears or cleared to...or clearance
Stänga eller stängd eller stänger	CLSD	Close or closed or closing
Centimeter	cm	Centimetre
Stig till eller stiger till	CMB	Climb to or climbing to
Komplettering, kompletterande, avslutad eller fullständig	CMPL	Completion or completed or complete
Upphäv, eller annulleringsmeddelande (av färdplan)	CNL	Cancel, or cancelled, or flight plan cancellation message
Kommunikation, navigation och	CNS	Communication, navigation and surveillance

övervakning		
Teletjänst för luftfarten	COM	Aeronautical telecommunications service or communications
Betong	CONC	Concrete
Tillstånd eller förhållande	COND	Condition
Kontinuerlig	CONS	Continuous
Konstruktion eller konstruerad	CONST	Construction or constructed
Fortsätt eller fortsatt	CONT	Continue or continued
Samordna eller samordning	COOR	Co-ordinate or co-ordination
Koordinater	COORD	Coordinates
Omställningspunkt	COP	Change-over point
Rätt, eller rättelse eller rättad	COR	Correct, or correction or corrected
Vid kusten	COT	At the coast
Täcka, täckt eller täckande	COV	Cover or covered or covering
Datalänkförbindelse flygledare-pilot	CPDLC #	Controller-pilot data link communication
Meddelande om gällande färdplan	CPL	Current flight plan message
(Ej översatt)	CRC	Cyclic redundancy check
Automatpejl	CRDF >>	Cathode ray direction finder
Marscha	CRZ	Cruise
Anropssignal	CS	Call sign
Cirrostratus	CS	Cirrostratus
Kontrollområde	CTA	Control area
Stig till och håll	CTAM	Climb to and maintain
Kontakta	CTC	Contact
Kontroll	CTL	Control
Försiktighet	CTN	Caution
Tilldelad starttid	CTOT ^	Calculated take-off time
Kontrollzon	CTR	Control zone
Cumulus	CU	Cumulus
Cumuliform	CUF	Cumuliform
Tullkontroll	CUST	Customs
Ljudregistrator i förarhytt	CVR	Cockpit voice recorder
Kontinuerlig radioväg	CW	Continuous wave
Hinderfritt stigområde	CWY	Clearway
	D	
Försämring (tendens för RVR under de senaste 10 min)	D	Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
Farligt område (följt av beteckning)	D...	Danger area (followed by identification)
Beslutshöjd	DA	Decision altitude
Automatisk terminalinformationstjänst via datalänk	D-ATIS *	Data link automatic terminal information service
Duplex över dubbla kanaler	DCD	Double channel duplex
Dockning	DCKG	Docking
(Ej översatt)	DCL	Data clearance link
(Ej översatt)	DCL ^	Departure clearance
Direktförbindelse flygledare-pilot	DCPC	Direct controller-pilot communications
Simplex över dubbla kanaler	DCS	Double channel simplex
Direkt (används i samband med klarering och typ av inflygning)	DCT	Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)
Från (trafiksignal i AFS)	DE °°	From (used to precede the call sign of the calling station) (to be used in AFS as a procedure signal)
December	DEC	December
Grader	DEG	Degrees
Starta, eller start, eller startmeddelande	DEP	Depart, or departure, or departure message
Sjunk till eller, jag sjunker till	DES	Descend to, or descending to
(Ej översatt)	DES ^	De-suspension
Destination	DEST	Destination
Nödläge	DETRESFA *	Distress phase
Avvikelse eller avviker	DEV	Deviation or deviating
(Ej översatt)	DF	Direction finding
Digital färdregistrator	DFDR	Digital flight data recorder
Indikator för angivande av avstånd till sättpunkt	DFTI	Distance from touch-down indicator
Beslutshöjd (med referens till QFE)	DH	Decision height
Otydlig	DIF	Diffuse
Avstånd	DIST	Distance
Omdirigera	DIV	Divert or diverting
Försena, försenad, eller	DLA	Delay, or delayed, or delay message

förseningsmeddelande		
Undervägsförsening	DLE	Enroute delay
(Ej översatt)	DLIC	Data link initiation capability
Daglig eller dagligen	DLY	Daily
Utrustning för avståndsmätning	DME #	Distance measuring equipment
Fara eller farlig	DNG	Danger or dangerous
Datum då flygningen ska påbörjas	DOF	Date of flight
Inrikes	DOM	Domestic
Beslutspunkt	DP	Decision point
Djup	DPT	Depth
Datakvalitetskrav	DQR	Data Quality Requirements
Död räkning	DR	Dead reckoning
Låga virvlar (följt av DU = stoft, SA = sand) eller Lågt drev (följt av SN = snö)	DR...	Low drifting (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow)
Under (i fråga om tid)	DRG	During
Stoftstorm	DS	Duststorm
Dubbelt sidband	DSB	Double sideband
Sjunk till och håll	DTAM	Descend to and maintain
Datum tidgrupp	DTG	Date-time group
Distans till sättning (STAR med CDA)	DTG	Distance to go
Inflyttad tröskel	DTHR	Displaced runway threshold
Försämras eller försämring	DTRT	Deteriorate or deteriorating
Dubbla tandemhjul	DTW	Dual tandem wheels
Stoft	DU	Dust
Täta höga moln	DUC	Dense upper cloud
Detta är ett dubblettmeddelande (trafiksignal i AFS)	DUPE ++	This is a duplicate message (to be used in AFS as a procedure signal)
Varaktighet	DUR	Duration
VOLMET via datalänk	D-VOLMET	Data link VOLMET
Doppler-VOR	DVOR	Doppler VOR
Dubbla hjul	DW	Dual wheels
Duggregn	DZ	Drizzle
	E	
Öster eller ostlig longitud	E	East or eastern longitude
Europeisk AIS-databas	EAD	European AIS database
EU:s byrå för flygsäkerhet	EASA ^	European aviation safety agency
Beräknad inflygningstid	EAT	Expected approach time
Ostgående	EB	Eastbound
Fel (trafiksignal i AFS)	EEE ++	Error (to be used in AFS as a procedure signal)
Beräknad flygtid	EET	Estimated elapsed time
Rullblxt	EFAS >>	Electronic flashing approach system lights
Förvänta vidare klarering	EFC	Expect further clearance
Elektroniska flyginstrument	EFIS *	Electronic flight instrument system
(Ej översatt)	EGNOS *	European geostationary navigation overlay system
Millimetervågor (30.000-300.000 MHz)	EHF	Extremely high frequency (30.000-300.000 MHz)
Automatisk nödradiosändare - luftfartyg	ELBA *	Emergency location beacon - aircraft
Höjd över havet	ELEV	Elevation
Extra lång räckvidd	ELR	Extra long range
Automatisk nödradiosändare	ELT	Emergency locator transmitter
Sändningstyp	EM	Emission
Insprängd(a) (för att ange cumulonimbus insprängda i andra molnskikt)	EMBD	Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)
Kritiskt läge eller trängande situation	EMERG	Emergency
Engelsk(a)	EN >>	English
Stoppzon (i samband med RVR)	END	Stop-end (related to RVR)
Ostnordost	ENE	East north east
Motor	ENG	Engine
På sträcka	ENR	En route
Sträcknavigeringskarta (följt av benämning)	ENRC	Enroute chart (followed by name/title)
Beräknad avgångsblocktid	EOBT	Estimated off-block time
Utrustning	EQPT	Equipment
Här... eller härmed	ER	Here... or herewith
Ostsydost	ESE	East south east
Beräkning, eller beräknad, eller ATS- beräkningsmeddelande.	EST	Estimate, or estimated, or estimate message
Beräknad ankomsttid eller jag beräknar anlända	ETA #	Estimated time of arrival or estimating arrival

Beräknad avgångstid eller jag beräknar avgå	ETD #	Estimated time of departure or estimating departure
Beräknad tid över speciell punkt	ETO	Estimated time over significant point
Beräknad starttid	ETOT ^	Estimated take off time
ICAO Europaregionen	EUR	ICAO European region
Varje	EV	Every
Utom	EXC	Except
Övning eller att öva	EXER	Exercises or exercising or to exercise
Förvänta(r) eller förväntad	EXP	Expect or expected or expecting
Förläng eller förlänger	EXTD	Extend or extending
	F	
Flygbrensle	F >>	Aviation fuel
Fast	F	Fixed
Funktionellt luftrumsblock	FAB	Functional airspace block
Anläggningar eller tjänster	FAC	Facilities
Fix för slutlig inflygning	FAF	Final approach fix
Lättnader för internationell luftfart (Ej översatt)	FAL	Facilitation of international air transport
Punkt för slutlig inflygning (Ej översatt)	FAM ^	Flight activation monitoring
Område för slutlig inflygning och start	FAP	Final approach point
Faksimilsändning	FAS	Final Approach Segment
Lätt (används för att ange intensiteten på väder-fenomen etc, t.ex. FBL RA = lätt regn)	FATO	Final approach and take-off area
Flight plan buffer zone	FAX	Facsimile transmission
Tromb eller skydrag (Ej översatt)	FBL	Light (used to indicate the intensity of weather pheno-mena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain)
Prognos eller förutsäga	FBZ *	Flight plan buffer zone
Frikionskoefficient	FC	Funnel cloud (tornado or water spout)
System för behandling av flygdata	FCM ^	Flight confirmation message
Februari	FCST	Forecast
Enstaka	FCT	Friction coefficient
Dimma	FDPS	Flight data processing system
Flyginformationscentral	FEB	February
Flyginformationsregion	FEW	Few
Flyginformationstjänst	FG	Fog
Automatisk flyginformationstjänst	FIC	Flight information centre
Flygnivå	FIR #	Flight information region
Fält	FIS	Flight information service
Blinkande	FISA	Automated flight information service
Bloss	FL	Flight level
(Ej översatt)	FLD	Field
Flygning	FLG	Flashing
Kontroll från luften	FLR	Flares
Växlande, växling eller växlat	FLS ^	Flight Suspension
Följer eller följdande	FLT	Flight
Flyg(a) eller flygande	FLTCK	Flight check
Från	FLUC	Fluctuating or fluctuation or fluctuated
Från Kl... (följt av den tid en väderförändring är förutsagd att börja)	FLW	Follow(s) or following
(Ej översatt)	FLY	Fly or flying
Fast markradiopejl	FM	From
Flygoperativt navigeringssystem	FM...	From... (followed by time weather change is forecast to begin)
Flödesledningsethet	FMP	Flow management position
Slutlig inflygning	FMRP >>	(Not translated)
Flygoperationell manual	FMS	Flight management system
Formationflygning	FMU ^	Flow management unit
(Ej översatt)	FNA	Final approach
(Ej översatt)	FOM >>	(Not translated)
Meddelande om inlämnad färdplan	FOR	Formation flight
Flygplan (endast i svensk text)	FPAP	Flight Path Alignment Point
Fot per minut	FPC >>	Flight planning centre
Flygväg enligt färdplan	FPL	Filed flight plan message
Återstående bränsle	FPL >>	(Not translated)
(Ej översatt)	FPM	Feet per minute
Frekvens	FPR	Flight plan route
	FR	Fuel remaining
	FRA ^	Free route airspace
	FREQ	Frequency

Fredag	FRI	Friday
Skjutning	FRNG	Firing
Front (hänför sig till väder)	FRONT *	Front (relating to weather)
Ofta förekommande/ Talrika	FRQ	Frequent
Fjärrskrift	FSKR >>	(Not translated)
Fullstopplanding	FSL	Full stop landing
Systemmeddelande (datalänk)	FSM	Flight system message
Först(a)	FST	First
Fot (måttenhet)	ft	Feet (dimensional unit)
(Ej översatt)	FTP	Fictitious threshold point
Rök	FU	Smoke
Flygvapnet	FV >>	(Not translated)
Underkyld eller underkylt	FZ	Freezing
Underkylt duggregn	FZDZ	Freezing drizzle
Underkyld dimma	FZFG	Freezing fog
Underkylt regn	FZRA	Freezing rain
G		
Grön	G	Green
Från marken till luften	G/A	Ground-to-air
Fortsätt, återuppta sändning (trafiksignal i AFS)	GA	Go ahead, resume sending (to be used in AFS as a procedure signal)
Från marken till luften och från luften till marken	G/A/G	Ground-to-air and air-to-ground
(Ej översatt)	GAGAN *	GPS and geostationary earth orbit augmented navigation
Områdesprognos för lågflygning	GAMET	Area forecast for low level flight
Allmän flygtrafik	GAT ^	General air traffic
(Ej översatt)	GBAS *	Ground based augmentation system
System för markkontrollerad inflygning eller markkontrollerad inflygning	GCA #	Ground controlled approach system or ground controlled approach
(Ej översatt)	GCR	General aviation slot clearance request
Allmän(t)	GEN	General
Geografisk eller rätvisande	GEO	Geographic or true
(Ej översatt)	GES	Ground earth station
Segelflygplan	GLD	Glider
(Ej översatt)	GLONASS *	Global orbiting navigation satellite system
Markrörelsekarta (följt av benämning)	GMC	Ground movement chart (followed by name/title)
Marken/vattnet (i förhållande till)	GND	Ground
Kontroll från marken	GNDCK	Ground check
Globalt satellitnavigeringssystem	GNSS #	Global navigation satellite system
Glidbana	GP	Glide path
Glidbanevinkel	GPA	Glide path angle
Globalt positionsbestämningssystem	GPS #	Global positioning system
Ishagel	GR	Hail
(Ej översatt)	GRAS *	Ground based regional augmentation system
Landningsområde, gräs	GRASS	Grass landing area
Behandlade meteorologiska data i form av grid-punktsvärden (i meteorologisk kod för luftfarten)	GRIB	Processed meteorological data in the form of grid point values (in aeronautical meteorological code)
Grus	GRVL	Gravel
Färdhastighet	GS	Ground speed
Småhagel och/eller snöhagel	GS	Small hail and/or snow pellets
(Ej översatt)	GUND	Geoid undulation
H		
Hangar	H >>	Hangars
Timme plus...minuter efter hel timme	H+... >>	Hours plus...minutes past the hour
Tjänst tillgänglig hela dygnet	H24	Continuous day and night service
(Ej översatt)	HAL ^	Horizontal Alarm Limit
HAPI (system för noggrann visuell glidbaneindikering för helikopter)	HAPI	Helicopter approach path indicator
Varningsljusfyr	HBN	Hazard beacon
(Ej översatt)	HCH	Heliport Crossing Height
HF-pejl	HDF	High frequency direction-finding station
Kurs	HDG	Heading
Helikopter	HEL	Helicopter
Dekametervågor (3 000 - 30 000 kHz)	HF #	High frequency (3000 to 30,000 kHz)

Höjd eller höjd över	HGT	Height or height above
Soluppgång till solnedgång	HJ	Sunrise to sunset
Helikopter	HKP >>	(Not translated)
Väntring eller väntläge	HLDG	Holding
Helikopterflygplats	HLP	Heliport
Solnedgång till soluppgång	HN	Sunset to sunrise
Tjänst tillgänglig vid behov	HO	Service available to meet operational requirements
Helgdag	HOL	Holiday
Ambulansluftfartyg	HOSP	Hospital aircraft
Hektopascal	hPa	Hectopascal
Timmar	HR	Hours
Referenspunkt för helikopterflygplats	HRP	Heliport reference point
Tjänst tillgänglig under tid för linjefart	HS	Service available during hours of scheduled operations
Humanitär	HUM	Humanitarian
Tropisk virvelstorm	HURCN	Hurricane
HF- och VHF-pejl (på samma plats)	HVDF	High and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
Tung	HVY	Heavy
Kraftig(t) (används för att ange intensiteten på väderfenomen etc, t.ex. HVY RA = kraftigt regn)	HVY	Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)
Ej bestämda tjänstgöringstider	HX	No specific working hours
Högre	HYR	Higher
Torrdis	HZ	Haze
Hertz (cykler per sekund)	Hz	Hertz (cycle per second)
	I	
Instrumentinflygningskarta (följt av benämning)	IAC	Instrument approach chart (followed by name/title)
Anflygningsfix	IAF	Initial approach fix
In och ut ur moln	IAO	In and out of clouds
Instrumentinflygningsprocedur	IAP	Instrument approach procedure
Korsning av flygvägar	IAR	Intersection of air routes
Avläst kurshastighet	IAS	Indicated air speed
Identifieringsfyr	IBN	Identification beacon
Isnålar (tunna iskristaller som svävar i luften)	IC	Ice crystals (very small crystals in suspension, also known as diamond dust)
Internationella civila luftfartsorganisationen	ICAO	International Civil Aviation Organization
Isbildning	ICE	Icing
Identifiering eller identifiera	ID	Identifier or identification or identify
Beteckning (för identifiering)	IDENT *	Identification
Fix för mellanliggande inflygning	IF	Intermediate approach fix
Identifiering vän/fiende (Ej översatt)	IFF	Identification friend/foe
IFPS-enheten	IFPS ^	Integrated initial flight plan processing system
Instrumentflyggregler	IFPU ^	IFPS unit
Internationellt allmänflyg	IFR #	Instrument flight rules
Instrumentlandningssystem	IGA	International general aviation
Innersignal	ILS #	Instrument landing system
Instrumentväderförhållanden	IM	Inner marker
Immigrationskontroll	IMC #	Instrument meteorological conditions
Frågetecken (trafiksignal i AFS)	IMG	Immigration
Förbättra(s)	IMI °°	Interrogation sign, question mark (to be used in AFS as a procedure signal)
Omedelbar(t)	IMPR	Improve or improving
Anflygning	IMT	Immediate or immediately
Ankommande eller på ingående	INA	Initial approach
I moln	INBD	Inbound
Ovisshetsläge	INC	In cloud
Tider för ökade avgifter	INCERFA *	Uncertainty phase
Information(er)	INCH >>	Hours of increased charges
Ur funktion	INFO *	Information
Om ej möjligt	INOP	Inoperative
Pågående eller under arbete	INP	If not possible
System för tröghetsnavigering	INPR	In progress
Installer, installerad eller installation	INS	Inertial navigation system
Instrument	INSTL	Install or installed or installation
Korsning, skärning, kryss	INSTR	Instrument
	INT	Intersection

Internationell	INTL	International
Frägestation	INTRG	Interrogator
Avbryta, avbrott eller avbruten	INTRP	Interrupt or interruption or interrupted
Intensifiera(s)	INTSF	Intensify or intensifying
Intensitet	INTST	Intensity
Initialpunkt	IP >>	Initial point
Is på (rull)bana	IR	Ice on runway
Referenssystem för tröghetsnavigering	IRS	Inertial reference system
Internationella standardatmosfären	ISA	International standard atmosphere
Oberoende sidband	ISB	Independent sideband
Enstaka, isolerad eller isolerade	ISOL	Isolated
(Ej översatt)	ITHP	Intermediate Taxi-Holding Position

J

Januari	JAN	January
Gemensamma (europeiska)	JAR ^	Joint aviation requirements
Luftfartsbestämmelser		
JAR / Operativa föreskrifter	JAR-OPS ^	JAR / Operations
Jetbränsle	JF >>	Jet fuel
Sjö- och Flygräddningscentralen	JRCC	Joint rescue co-ordination centre
Jetström	JTST	Jet stream
Juli	JUL	July
Juni	JUN	June

K

Kilogram	kg	Kilogrammes
Kilohertz	kHz	Kilohertz
Kilometer	km	Kilometres
Kilometer per timme	kmh	Kilometres per hour
Kilopascal	kPa	Kilopascal
Knop	kt	Knots
Kilowatt	kW	Kilowatts

L

Vänster (banbeteckning)	L	Left (Runway identification)
Liter	L >>	Litres
Inflygningsfyr	L	Locator
(Ej översatt - beteckning för typ av meddelande)	LAM	Logical acknowledgement message
I inlandet	LAN	Inland
Latitud	LAT	Latitude
Lokal(t), plats, belägen	LCA	Local, location, located
Tillgänglig landningssträcka	LDA	Landing distance available
Tillgänglig landningssträcka för helikopter	LDAH	Landing distance available, helicopter
Landning	LDG	Landing
Landningsriktningsvisare	LDI	Landing direction indicator
Längd	LEN	Length
Kilometervägor (30 - 300 kHz)	LF	Low frequency (30 to 300 kHz)
Luftfartsverket	LFV >>	The LFV Group
Ljus eller belysning	LGT	Light or lighting
Belyst eller upplyst	LGTD	Lighted
Inre inflygningsfyr	LI >>	Locator inner
Ljus högintensiva	LIH	Light intensity high
Ljus lågintensiva	LIL	Light intensity low
Ljus medelintensiva	LIM	Light intensity medium
Mellaninflygningsfyr	LM	Locator, middle
Lokal (medel) tid	LMT	Local mean time
(Ej översatt)	LNAV	Lateral navigation
(Ej översatt)	LNAV-VNAV *	Lateral and Vertical Navigation
Lång (används för att beteckna önskad eller begärda typ av inflygning)	LNG	Long (used to indicate the type of approach desired or required)
Yttre inflygningsfyr	LO	Locator, outer
Kurssändare	LOC	Localizer
Longitud	LONG	Longitude
LORAN (navigationssystem för luftfarten med lång räckvidd)	LORAN *	LORAN (long range air navigation system)

(Ej översatt)	LPV	Localizer Performance with Vertical guidance
Det senaste meddelandet som jag mottagit var... (trafiksignal i AFS)	LR	The last message received by me was... (to be used as a procedure signal)
Lång räckvidd eller långtids-	LRG	Long range
Det senaste meddelandet som jag sändt var... (trafiksignal i AFS)	LS	The last message sent by me was... or last message was... (to be used as a procedure signal)
Begränsad	LTD	Limited
Telefon, trådförbindelse	LTF >>	Landline telephone
(Ej översatt)	LTP	Landing Threshold Point
Fjärrskräftförbindelse, enkelriktad	LT	Landline teletypewriter
Svag(a) och växlande (i samband med vind)	LV	Light and variable (relating to wind)
Lämna eller lämnar	LVE	Leave or leaving
Flyghöjd	LVL	Level
Flygplatstrafik i starkt nedsatt sikt	LVO	Low visibility operations
Lågsiksprocedurer	LVP	Low visibility procedures
Lågsiksstart	LVTO	Low visibility take-off
Skikt eller skiktad	LYR	Layer or layered
	M	
Mach-tal (följt av siffror)	M	Mach number (followed by figures)
Meter (föregångat av siffror)	m	Metres (preceded by figures)
Högsta tillåtna höjd över havet	MAA	Maximum authorized altitude
Magnetisk	MAG	Magnetic
Underhåll	MAINT	Maintenance
Kartor för luftfarten	MAP	Aeronautical maps and charts
Punkt för avbruten inflygnings	MAPT	Missed approach point
Till havs	MAR	At sea
Mars	MAR	March
Radiotelegrafi A1A simplex	MAS	Manual A1A simplex
Svängpunkt vid avbruten inflygnings	MATF	Missed approach turning fix
Maximum	MAX	Maximum
Maj	MAY	May
Nödsignal (RTF)	MAYDAY	Distress signal (RTF)
Kraftigt nedsvep (i anslutning till Cb moln)	MBST	Microburst
Lägsta korsnings- eller passagehöjd	MCA	Minimum crossing altitude
Modulerad kontinuerlig radioväg	MCW	Modulated continuous wave
Lägsta planéhöjd (med referens till QNH)	MDA	Minimum descent altitude
MF-pejl	MDF	Medium frequency direction-finding station
Lägsta planéhöjd (med referens till QFE)	MDH	Minimum descent height
Minimihöjd på sträcka (MSL)	MEA	Minimum en-route altitude
Lägsta ögonhöjd över tröskeln (för visuell glidbaneindikering)	MEHT	Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator)
Meteorologisk eller meteorologi	MET *	Meteorological or meteorology
Självständig militär vädertjänst	MET >>	(Not translated)
Meteorologisk rapport	MET REPORT	Meteorological report
Regelbunden rapport för luftfarten (i meteorologisk kod för luftfarten)	METAR *	Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
Meteorologiskt kontor	METO >>	Meteorological office
Meteorologisk station	METS >>	Meteorological station
Hektometervägor (300 - 3 000 kHz)	MF	Medium frequency (300 to 3000 kHz)
MF- och HF-pejl (på samma plats)	MHDF	Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location)
MF-, HF- och VHF-pejl (på samma plats)	MHVDF	Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
Megahertz	MHz	Megahertz
Mittzon (i samband med RVR)	MID	Mid-point (related to RVR)
Låg dimma	MIFG	Shallow fog
Militär	MIL	Military
Minuter	min	Minutes
Jag saknar... (sändningsbeteckning) (trafiksignal i AFS)	MIS	Missing... (transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal)
Markeringssignal	MKR	Marker radio beacon
Mikrovågslandningssystem	MLS #	Microwave landing system
Mellansignal	MM	Middle marker
Minimum	MNM	Minimum
Minimikrav för navigeringsnoggrannhet	MNPS	Minimum navigation performance specifications
Övervakna, övervakning eller övervakad	MNT	Monitor or monitoring or monitored

Bibehåll	MNTN	Maintain
Militärt operationsområde	MOA	Military operating area
Minsta (erforderliga) hinderfrihet	MOC	Minimum obstacle clearance (required)
Minsta höjd för hinderfrihet	MOCA	Minimum Obstacles clearance altitude
Måttlig(t) (används för att ange intensiteten på väderfenomen etc, t.ex. MOD RA = måttlig regn)	MOD	Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports e.g. MOD RA = moderate rain)
Över hög terräng eller i bergstrakter	MON	Above mountains
Måndag	MON	Monday
(Ej översatt)	MOPS *	Minimum operational performance standard
Meteorologiska operationella telenätet i Europa	MOTNE	Meteorological operational telecommunications network europe
Förflytta eller förflytta sig	MOV	Move or moving
Meter per sekund	mps	Metres per second
Lägsta mottagningshöjd	MRA	Minimum reception altitude
Medelräckvidd	MRG	Medium range
ATS/MET rapportpunkt	MRP	ATS/MET reporting point
Minus	MS	Minus
Lägsta sektorhöjd	MSA	Minimum sector altitude
Varning för minsta säkra flyghöjd	MSAW	Minimum safe altitude warning
Meddelande	MSG	Message
Havsyttans medelnivå	MSL	Mean sea level
Meddelande... (sändningsbeteckning) är feldirigerat (trafiksignal i AFS)	MSR ++	Message... (transmission identification) has been misrouted (to be used in AFS as a procedure signal)
Sekundärradar av monopulstyp	MSSR	Monopulse secondary surveillance radar
Berg	MT	Mountain
Högsta tillåtna startmassa	MTOM >>	Maximum take-off mass
Högsta tillåtna startvikt	MTOW >>	Maximum take-off weight
Metriska mättenheter	MTU	Metric units
Lävågor i bergstrakter	MTW	Mountain waves
(Ej översatt)	MU ^	Management Unit (ACARS)
MF- och VHF-pejl (på samma plats)	MVDF	Medium and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
Meteorologiskt övervakningskontor	MWO	Meteorological watch office
Blandning av genomskinlig och ogenomskinlig isbildning	MX	Mixed type of ice formation (white and clear)
N		
Ingen tendens (tendens för RVR under de senaste 10 min.)	N	No distinct tendency (in RVR during previous 10 min)
Nord eller nordlig latitud	N	North or northern latitude
Förfarande för minskning av buller vid start	NADP	Noise abatement departure procedure
ICAO Nordatlanten	NAT	ICAO North Atlantic
Navigation	NAV	Navigation
Navigationshjälpmmedel	NAVAID	Navigation aid
Nordgående	NB	Northbound
Ej före (innan)	NBFR	Not before
Ingår ändring	NC	No change
(Ej översatt)	NCC ^	Non-commercial operations with complex-motor-powered aircraft
(Ej översatt)	NCO ^	Non-commercial operations with other than complex-motor-powered aircraft
Oriktad radiofyr	NDB #	Non-directional radio beacon
Nordost	NE	North
Nordostgående	NEB	North-eastbound
Nej eller tillstånd ges inte eller det är inte rätt	NEG	No or negative or permission not granted or that is not correct
Natt	NGT	Night
Ingår eller jag har intet att sända till dig	NIL *	None or I have nothing to send to you
Distansminuter	NM	Nautical miles
Normal	NML	Normal
Nordnordost	NNE	North north east
Nordnordväst	NNW	North north west
Nej (trafiksignal i AFS)	NO	No (negative) (to be used in AFS as a procedure signal)
Internationellt NOTAM-kontor	NOF	International NOTAM office
Ingår signifikativ ändring (används i trend-prognos)	NOSIG *	No significant change (used in trendtype landing forecasts)
Meddelande som innehåller information om	NOTAM *	A notice containing information concerning the establishment,

tillkomst, beskaffenhet eller förändring av anläggningar, tjänster, föreskrifter eller hinder för luftfart, varom tidig kännedom är av väsenlig betydelse för flygtrafiken		condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations
November	NOV	November
Normal operationszon	NOZ #	Normal operating zone
Icke precisionsflygning	NPA	Non-precision approach
Område ej tillgängligt för färdplanering	NPZ	Non-standard Planning Zone
Nummer	NR	Number
Inget svar uppfattat	NRH	No reply heard
Nimbostratus	NS	Nimbostratus
Inga signifikanta moln	NSC	Nil significant cloud
Inget signifikant väder	NSW	Nil significant weather
Nationell	NTL	National
Spärrzon	NTZ #	No transgression zone
Nordväst	NW	North-west
Nordvästgående	NWB	North-westbound
Nästa	NXT	Next
	O	
Ocean-områdeskontroll	OAC	Oceanic area control centre
Hinderyta	OAS	Obstacle assessment surface
Operationell flygtrafik	OAT ^	Operational air traffic
Observera eller observerad eller observation	OBS	Observe or observed or observation
Skymma eller skymd eller skymmande	OBSC	Obscure or obscured or obscuring
Hinder	OBST	Obstacle
OCA (se BCL-Begrepp, "OCA/H")	OCA	Obstacle clearance altitude
Ocean-kontrollområde	OCA	Oceanic control area
Dolt eller skymt (om ljus)	OCC	Occulting (light)
OCH (se BCL-Begrepp, "OCA/H")	OCH	Obstacle clearance height
Tillfälligt eller tillfälligtvis	OCNL	Occasional or occasionally
Hinderfrihetsyta	OCS	Obstacle clearance surface
(Ej översatt)	OCS	Online coordination system (airport slot)
Oktober	OCT	October
Hinderfri zon	OFZ	Obstacle free zone
Avsända (trafiksignal i AFS)	OGN	Originate (to be used in AFS as a procedure signal)
Plats (position rakt över)	OHD	Overhead
Vi instämmer, vi samtycker eller det är rätt (trafiksignal i AFS)	OK °°	We agree or it is correct (to be used in AFS as a procedure signal)
Utväxling av data Online	OLDI *	Online data interchange
Yttersignal	OM	Outer marker
Vit ogenomskinlig isbildning	OPA	Opaque, white type of ice formation
Angiven kontroll är flygföretagets operativa kontroll	OPC	The control indicated is operational control
Operativ meteorologisk information	OPMET *	Operational meteorological (information)
Öppen, öppet, öppnande, öppnad eller öppnat	OPN	Open or opening or opened
Expeditor, flygoperatör, operera, opererande eller operationell	OPR	Operator or operate or operative or operating or operational
Funktioner eller verksamhet	OPS *	Operations
På begäran	O/R	On request
Order	ORD	Indication of an order
Väderskepp	OSV	Ocean station vessel
Utsikter (används i SIGMET-meddelanden för vulkanisk aska och tropiska cykloner)	OTLK	Outlook (used in SIGMET messages for volcanic ash and tropical cyclones)
Över alla moln	OTP	On top
Organiserat färdlinjesystem	OTS	Organized track system
Annan än standard kategori II-verksamhet	OTS	Other than standard
Utgående	OUBD	Outbound
Mulet eller heltäckt med moln	OVC	Overcast
	P	
Förbjudet område (följt av beteckning)	P...	Prohibited area (followed by identification)
Prognoskarta för 300 hPa yta	P3 >>	Prognostic chart for 300 hPa surface
Prognoskarta för 500 hPa yta	P5 >>	Prognostic chart for 500 hPa surface
Prognoskarta för 700 hPa yta	P7 >>	Prognostic chart for 700 hPa surface

Precisionsinflygning	PA	Precision approach
Inflygningsljus för precisionsinflygning	PALS	Precision approach lighting system (specify category)
Ilsignal (RTF)	PAN PAN	Urgency signal (RTF)
Föreskrifter för flygtrafiktjänst	PANS	Procedures for air navigation service
PAPI (system för noggrann visuell glidbaneindikering; typ av glidbaneljus)	PAPI *	Precision approach path indicator
Precisionsradar	PAR #	Precision approach radar
Parallel	PARL	Parallel
Terängkarta för precisionsinflygning (följt av benämning)	PATC	Precision approach terrain chart (followed by name/title)
Passagerare	PAX	Passenger(s)
(Ej översatt)	PBN	Performance-Based Navigation
Fortsätt eller fortsätter	PCD	Proceed or proceeding
Förarstyrd ljus	PCL	Pilot controlled lighting
PCN-tal	PCN	Pavement classification number
Klarering meddelad före avgång	PDC #	Pre-departure clearance
Stiggradient (vid framtagning av startprocedur)	PDG	Procedure design gradient
Prestanda	PER	Performance
Ständig	PERM	Permanent
Informationsbulletin inför flygning	PIB	Pre-flight information bulletin
(Ej översatt)	PINS	Point-in-space
Fallskärmshoppning (övning)	PJE	Parachute jumping exercise
Iskorn	PL	Ice pellets
Övningsomdrag	PLA	Practice low approach
Nuvarande flyghöjd	PLVL	Present level
Förhandsmeddelande erfordras	PN	Prior notice required
Aktionsradiepunkt (point of no return)	PNR	Point of no return
Stoftvirvlar	PO	Dust/Sand whirls (dust devils)
Personer ombord	POB	Persons on board
Möjlig(t)	POSS	Possible
Plan polär indikator	PPI	Plan position indicator
Förhandstillstånd erfodras	PPR	Prior permission required
Nuvarande position	PPSN	Present position
Flygplatsen delvis täckt av dimma	PRFG	Aerodrome partially covered by fog
Primär	PRI	Primary
Parkering	PRKG	Parking
Sannolikhet	PROB *	Probability
Förfarande	PROC	Procedure
Provisorisk	PROV	Provisional
(Ej översatt)	PRP	Point in space reference system
Plus	PS	Plus
Passerar	PSG	Passing
Position	PSN	Position
Perforerat stålplank	PSP	Pierced steel plank
Primärradar	PSR #	Primary radar
Prognoskarta för signifikativt väder	Psw >>	Prognostic significant weather chart
Inflygningsväng	PTN	Procedure turn
Provisorisk beräknad starttid	PTOT ^	Provisional take-off time
Flygvägssystem över polarområdet	PTS	Polar track structure
Kraft	PWR	Power
Q		
IFR-flygning obligatorisk	QBI	Compulsory IFR flight
Magnetisk kurs (ingen vind)	QDM #	Magnetic heading (zero wind)
Magnetisk bärning	QDR	Magnetic bearing
Lufttryck vid flygplatsens höjd över havet (eller vid banans tröskel)	QFE #	Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)
En banas magnetiska riktning	QFU	Magnetic orientation of runway
Höjd mätaren inställd så att höjden över havsytan medelnivå erhålls när man befinner sig på marken	QNH #	Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on ground
Incidentjakt	QRA	Quick reaction alert
Transitering av meddelande (trafiksignal i AFS)	QSP	Relay of message (to be used in AFS as a Q Code)
Annulering av telegram (trafiksignal i AFS)	QTA	Cancel telegram (to be used in AFS as a Q Code)
Geografisk bärning	QTE	True bearing
Kvadrant	QUAD	Quadrant

Rättvisande färdlinje	QUJ	True track
	R	
Mottaget (mottagningskvittens) (trafiksignal i AFS)	R °°	Received (acknowledgement of receipt) (to be used in AFS as a procedure signal)
Röd	R	Red
Reparationer	R >>	Repairs
Höger (banbeteckning)	R	Right (runway identification)
Radial från VOR (följt av tre siffror)	R...	Radial from VOR (followed by three figures)
Restriktionsområde (följt av beteckning)	R...	Restricted area (followed by identification)
Radiohöjd mätarindikering	RA >>	Radio altimeter reading
Regn	RA	Rain
Trafikregler för luftfart och flygtrafikledning (Ej översatt)	RAC	Rules of the air and air traffic services
Sönderriven	RAD ^	Route Availability Document
Utrullningshinder	RAG	Ragged
Ljusfyr för inriktning mot banan (Ej översatt)	RAI	Runway arresting gear
(Ej översatt)	RAIM *	Runway alignment indicator
Livbåt	RASC *	Receiver autonomous integrity monitoring
Uppnå marschhöjd	RB	Regional AIS system centre
Räddningscentral	RCA	Rescue boat
Begäran om klarering (datalänk)	RCC	Reach cruising altitude
Meddelande om avbrott i radioförbindelse	RCD	Rescue co-ordination centre
Nå eller när	RCF	Request clearance
Bancentrumlinje	RCH	Radio communication failure message
Centrumlinjeljus	RCL	Reach or reaching
Omklarerad	RCLL	Runway centre line
Krav på kommunikationsprestanda	RCLR	Runway centre line light(s)
Referenshöjd	RCP	Recleared
Radial	RDH	Required communication performance
Radio	RDL	Reference datum height
Radarplanépunkt (Ej översatt)	RDP >>	Radial
Nyligen (används i kombination med väderfenomen, t.ex. RERA = regn sedan föregående METAR)	RDY ^	Radio
Mottaga eller mottagare	RE	Radar descent point
Bankantljus	REC	Ready message
Refererande till eller referera till	REDL	Recent (used to qualify weather phenomena e.g. RERA = recent rain)
Brand- och räddningstjänstkategori	REF	
Registreringsbeteckning	REFF >>	Receive or receiver
Banändljus	REG	Runway edge light(s)
Rapportpunkt	RENL	Reference to... or refer to...
Begär(an) eller begärd	REP	Rescue and fire fighting category
Omrouta (ändra flygväg)	REQ	Registration
Säkerhetsområde vid banände	RERTE	Runway end light(s)
Taxibana för snabb avgång (Ej översatt)	RESA	Reporting point
Brand- och räddningstjänst	RET >>	Request or requested
Ersättande färdplan	RF	Reroute
Räckvidd (ljus)	RFFS	Runway end safety area
Varningsljus för bana i användning	RFP	Rapid exit taxiway
Högervarv (Höger trafikvarv)	RG	Radius-to-fix
Omklarering under flygnings	RGL >>	Rescue and fire fighting services
Höger (svängriktning)	RHC	Replacement flight plan
Anmäl när Du lämnar	RIF	Range (lights)
Transitera till	RITE	Runway guard lights
Begär höjdändring på sträckan	RL	Right-hand circuit
Baninledningsljus	RLA	Reclearance in flight
Begärd höjd är inte tillgänglig	RLCE	Right (direction of turn)
Anmärkning	RLLS	Report leaving
Regler för militär luftfart	RLNA	Relay to
Luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse	RMK	Request level change enroute
Områdesnavigering	RML >>	Runway lead-in lighting system
Riktad radiofyr	RMZ ^	Requested level not available
Krav på navigeringsnoggrannhet	RNAV *	Remark
	RNG	Rules for military aviation
	RNP	Radio mandatory zone
		Area navigation
		Radio range
		Required Navigation Performance

Stighastighet	ROC	Rate of climb
Sjunkhastighet	ROD	Rate of descent
Sträckprognos (i meteorologisk kod för luftfarten)	ROFOR	Route forecast (in aeronautcial meteorological code)
Endast mottagning	RON	Receiving only
Fjärrstyrт luftfartygssystem	RPAS	Remotely Piloted Aircraft Systems
Radarpositionsindikering	RPI #	Radar position indication
Repeterfärdplan	RPL	Repetetive flight plan
Ersätt eller ersatt	RPLC	Replace or replaced
Radarpositionssymbol	RPS	Radar position symbol
Repetera eller Jag repeterar (trafiksignal i AFS)	RPT °°	Repeat or I repeat (to be used as a procedure signal)
Beteckning på förfrågan (trafiksignal i AFS)	RQ °°	Indication of a request (to be used as a procedure signal)
Meddelande med begäran om färdplan	RQP	Request flight plan (message type designator)
Meddelande med begäran om kompletterande färdplan	RQS	Request supplementary flight plan (message type designator)
Anmäl när Du når	RR	Report reaching
(Ej översatt)	RRP ^	Rerouting proposal message
Räddningsundercentral	RSC	Rescue sub-centre
Banförhållanden	RSCD	Runway surface condition
Svarsfyr	RSP	Responder beacon
Övervakningsradar för flygsträcka	RSR	En-route surveillance radar
(Ej översatt)	RTC >>	Remote tower centre
Försenad (använts för att ange försenat meteorologiskt meddelande)	RTD	Delayed (used to indicate delayed meteorological message)
Flygväg	RTE	Route
Radiotelefon	RTF	Radiotelephone
Radiotelegraf	RTG	Radiotelegraph
Tröskelljus	RTHL	Runway threshold light(s)
Återvänd(a) eller har återvänt eller jag återvänder	RTN	Return or returned or returning
Tillgänglig startsträcka för avbruten start, helikopter	RTODAH	Rejected take-off distance available, helicopter
(Ej översatt)	RTS >>	Remote tower service
Åter(gå) i tjänst eller i drift	RTS	Return to service
Radioteleprinter	RTT	Radioteletypewriter
Mast med kamerainstallation på flygplats	R-TWR >>	Mast with camerainstallation on aerodrome
Sättningszonljus	RTZL	Runway touchdown zone light(s)
Sändningsfrekvenser enligt regional standard för berörd sträcka	RUT	Standard regional route transmitting frequencies
Räddningskryssare	RV	Rescue vessel
Bansynvidd	RVR #	Runway visual range
Reducerat vertikalt separationsminima	RVSM	Reduced vertical separation minima
Bana	RWY	Runway
	S	
Söder eller sydlig latitud	S	South or southern latitude
Synoptisk markkarta var 3:e timme	S3 >>	Every 3 hours surface synoptic chart
Sand	SA	Sand
Flygvapnet	SAF >>	Swedish air force
Enkelt inflygningsljussystem	SALS	Simple approach lighting system
Meddelande om tilldelad CTOT	SAM ^	Slot allocation message
Sanitär kontroll	SAN	Sanitary
Så snart som möjligt	SAP	As soon as possible
Flygräddningstjänst	SAR	Search and rescue
Standardbestämmelser och rekommendationer (ICAO)	SARPS	Standards and recommended practices (ICAO)
Lördag	SAT	Saturday
Satellitkommunikation	SATCOM *	Satellite communication
Sydgående	SB	Southbound
(Ej översatt)	SBAS *	Satellite based augmentation system
Stratocumulus	SC	Stratocumulus
(Ej översatt)	SCR	Slot clearance request/reply
Spridd(a)	SCT	Scattered
Vänta	SDBY	Stand by
(Ej översatt)	SDF	Step down fix
Sydost	SE	South-east
Sydostgående	SEB	South-eastbound

Sekunder	SEC	Seconds
Sektor	SECT	Sector
Selektivt anropssystem (SELCAL)	SELCAL *	Selective calling system (SELCAL)
September	SEP	September
Tjänst, tjänstgöring eller betjänad	SER	Service or servicing or served
Svår (använts tex för att i rapporter gradera is-bildning, turbulens etc)	SEV	Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)
Yta	SFC	Surface
Kornsnö	SG	Snow grains
Signal	SGL	Signal
Skurar eller byar (följt av RA = regn, SN = snö, PL = iskorn, GR = hagel, GS = småhagel och/eller snöhagel eller kombinationer därav, t.ex. SHRASN = byar av regn och snö)	SH...	Showers (followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. SHRASN = showers of rain and snow)
Centimetervågor (3 000 - 30 000 MHz)	SHF	Super high frequency (3 000 - 30 000 MHz)
Internationella mättenhetssystemet	SI	International system of units
Standardflygväg för avgående IFR-trafik	SID *	Standard instrument departure
Utrustning för selektiv identifiering	SIF	Selective identification feature
Signifikant	SIG	Significant
Uppgift om väderfenomen under flygning som kan inverka på flygsäkerheten	SIGMET *	Information concerning en route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations
Samtidig(t)	SIMUL	Simultaneous or simultaneously
(Ej översatt)	SIP ^	Slot improvement proposal
Belastrning per enkelhjul	SIWL	Single isolated wheel load
Klar himmel	SKC	Sky clear
Tidtabell eller regelbunden	SKED	Schedule or scheduled
Uphävande av tidigare tilldelad(e) SLOT	SLC ^	Slot cancellation
Signallampa	SLG >>	Signal light gun for optical signals
(Ej översatt)	SLP	Speed limiting point
Långsam	SLW	Slow
Kontroll av markrörelser	SMC	Surface movement control
(Ej översatt)	SMM ^	Slot missed message
Markrörelseradar	SMR	Surface movement radar
Sekvens nummer	SN ^	Sequence number
Snöfall	SN	Snow
En särskild serie NOTAM som anger förekomst eller borttagande av riskfylda förhållanden på grund av snö, is, slask eller vattensamlingar i samband med snö, slask och is på färdområdet och som sammanställs enligt därför fastställt format	SNOWTAM *	A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
Svensk normaltid (=UTC + 1 HR)	SNT >>	Swedish standard time (= UTC +1 HR)
(Ej översatt)	SPA ^	Slot improvement proposal acceptance
Utvald specialrapport för luftfarten (i meteorologisk kod för luftfarten)	SPECI *	Aviation selected special weather report (in aeronautical meteorological code)
Meteorologisk specialrapport (i förkortad klartext)	SPECIAL *	Special meteorological report (in abbreviated plain language)
(Ej översatt)	SPI >>	Special position indicator
Kompletterande färdplansmeddelande	SPL	Supplementary flight plan message
(Ej översatt)	SPO ^	Specialised Operations
SAR kontaktpunkt	SPOC	SAR point of contact
Punktvind	SPOT *	Spot wind
Utpläglad, stark vindby	SQ	Squall
Bylinje	SQL	Squall line
Soluppgång	SR	Sunrise
Radarinflygnng (utförd med övervakningsradar)	SRA	Surveillance radar approach
Övervakningsradardel av precisionsradarsystem	SRE	Surveillance radar element of precision approach radar system
Kort räckvidd eller korttids-	SRG	Short range
(Ej översatt)	SRJ ^	Slot improvement proposal rejection
(Ej översatt)	SRM ^	Slor revision message
Flygräddningsregion	SRR	Search and rescue region
Sekundär	SRY	Secondary
Sandstorm	SS	Sandstorm
Solnedgång	SS	Sunset
Enkelt sidband	SSB	Single sideband
Sydsydost	SSE	South south east

Sekundär övervakningsradar	SSR #	Secondary surveillance radar
Överljudsplan	SST	Supersonic transport
Svensk sommartid (UTC + 2 HR)	SSUT >>	Swedish summer time (UTC + 2 HR)
Sydsydväst	SSW	South south west
Stratus	ST	Stratus
Direktinflygning	STA	Straight in approach
Standardflygväg för ankommande IFR - trafik	STAR	Standard instrument arrival
Konfliktvarningssystem	STCA	Short-term conflict alert
Standard	STD	Standard
Stratiform	STF	Stratiform
Station	STN	Station
Stationär	STNR	Stationary
Kort start och landning	STOL	Short take-off and landing
Stridsledningsenhet	STRI >>	(Not translated)
Status	STS	Status
Ljus vid utrullningsområde	STWL	Stopway light(s)
Beroende av eller Under förutsättning av eller Med reservation för	SUBJ	Subject to...
Söndag	SUN	Sunday
Supplement (AIP Supplement)	SUP	Supplement (AIP Supplement)
Regionala tilläggfsöreskrifter	SUPPS	Regional supplementary procedures
Tjänstemeddelande	SVC	Service message
Användbar, i funktion	SVCBL	Serviceable
Sydväst	SW	South-west
Svensk(a)	SW >>	Swedish
Sydvästgående	SWB	South-westbound
Utrullningsområde	SWY	Stopway
T		
Temperatur	T	Temperature
Genomgångshöjd	TA	Transition altitude
(Ej översatt)	TAA	Terminal arrival altitude
Taktiskt navigationshjälpmmedel för luftfarten	TACAN *	UHF tactical air navigation aid
UHF		
Flygplatsprognos	TAF *	Aerodrome forecast
Medvind	TAIL *	Tail wind
Övervakningsradar för TMA	TAR	Terminal area surveillance radar
Kurshastighet	TAS	True airspeed
Körning på marken eller köra på marken	TAX	Taxiing or taxi
Tropisk virvelstorm	TC	Tropical cyclone
(Ej översatt)	TCAS	Traffic alert and collision avoidance system
(Ej översatt)	TCH	Threshold Crossing Height
Upptörnande cumulus	TCU	Towering cumulus
Tromb	TDO	Tornado
Sättningszon (vid landning)	TDZ	Touchdown zone
Teknisk orsak	TECR	Technical reason
Telefon (nummer)	TEL	Telephone
Tidvis	TEMPO *	Temporary or temporarily
(Ej översatt)	TF	Track-to-fix
Trafik	TFC	Traffic
Telefon (apparat)	TFN >>	Telephone (apparatus)
Landning följd av omedelbart pådrag (Studs - och - gå)	TGL	Touch-and-go landing
Vägledningsljus för taxning	TGS	Taxiing guidance system
Tröskel	THR	Threshold
Torsdag	THU	Thursday
Trafikinformationsområde	TIA >>	Traffic information area
CQ-utsändning av trafikinformation från luftfartyg	TIBA *	Traffic information broadcast by aircraft
Tills	TIL *	Until
Taktiskt instrumentlandningssystem	TILS >>	-
Tills förbi... (plats)	TIP	Until past... (place)
Trafikinformationszon	TIZ >>	Traffic information zone
Start	TKOF	Take-off
Till kl ... (följt av den tid då väderförändring är förutsagd att sluta)	TL..	Till (followed by time by which weather change is forecast to end)
Sättnings- och lätningsplats	TLOF	Touchdown and lift-off area

Terminalområde	TMA #	Terminal control area
Transportabel markradiopejl	TMRP >>	-
Svänghöjd (QNH)	TNA	Turn altitude
Svänghöjd (QFE)	TNH	Turn height
Till... (plats)	TO	To... (place)
Fullbordad stigning	TOC	Top of climb
Tillgänglig startsträcka	TODA	Take-off distance available
Tillgänglig startsträcka för helikopter	TODAH	Take-off distance available, helicopter
Molntopp	TOP *	Cloud top
Tillgänglig start-rullsträcka	TORA	Take-off run available
(Ej översatt)	TOS	Traffic orientation schemes
Svägpunkt	TP	Turning point
Färdlinje	TR	Track
Tillfälligt reserverat luftrum	TRA	Temporary reserved airspace
Sänder eller sändare	TRANS	Transmits or transmitter
Landningsrapport	TREND	Landing forecast
Tröskelidentifieringsljus	TRID >>	Threshold identification lights
Genomgångsnivå	TRL	Transition level
Tropopaus	TROP	Tropopause
Åskväder (i flygplatsrelaterade rapporter och prognosar innehåller »TS» ensamt åskväder utan nederbörd på flygplatsen)	TS	Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, TS used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome)
Åskväder (följt av RA = regn, SN = snö, PE = iskorn, GR = ishagel och/eller snökorn eller kombinationer därav, t.ex. TSRASN = åskväder med regn och snö)	TS . .	Thunderstorm (followed by RA = rain, SN = snow, PE = ice pellets, GR = hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow)
Transportstyrelsens förfatningssamling	TSFS >>	(Not translated)
Fjärrskrivare	TT	Teletypewriter
Tisdag	TUE	Tuesday
Turbulens	TURB	Turbulence
TMA VOR	TVOR	Terminal VOR
Flygplatskontroll	TWR	Aerodrome control tower
Taxibana	TWY	Taxiway
Förbindelseled mellan taxibanor	TWYL	Taxiway-link
Maxtemperatur	TX	Maximum temperature
Text (När denna signal används för att begära en repetition, föregås signalen av frågetecknen (IMI), tex IMI TXT) (trafiksignal i AFS)	TXT °°	Text (when the abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI TXT) (to be used in AFS as a procedure signal)
Typ av luftfartyg	TYP	Type of aircraft
Tropisk virvelstorm	TYPH	Typhoon
	U	
Förbättring (tendens för RVR under de senaste 10 min)	U	Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
300 hPa-karta	U3 >>	300 hPa chart
500 hPa-karta	U5 >>	500 hPa chart
700 hPa-karta	U7 >>	700 hPa chart
Tills meddelande erhålls från...	UAB	Until advised by...
Områdeskontroll för övre luftrummet	UAC	Upper area control centre
Övre flygväg	UAR	Upper air route
Obemannat luftfartygsystem	UAS	Unmanned aircraft system
Obemannat luftfartyg	UAV ^	Unmanned Aircraft Vehicle
UHF-pejl	UDF	Ultra high frequency direction-finding station
Tills vidare	UFN	Until further notice
Färdtillstånd på högre höjd kan ej lämnas på g a trafik	UHDT	Unable higher due traffic
Decimetervågor (300 - 3 000 MHz)	UHF #	Ultra high frequency (300 - 3000 MHz)
Informationscentral för övre luftrummet	UIC	Upper information centre
Övre flyginformationsregion	UIR #	Upper flight information region
Extremt lång räckvidd	ULR	Ultra long range
Kan inte	UNA	Unable
Kan inte godkänna/tillåta	UNAP	Unable to approve
Obegränsad	UNL	Unlimited
O tillförlitlig	UNREL	Unreliable
Ur funktion	U/S	Unserviceable
Övre kontrollområde	UTA	Upper control area

Samordnad världstid (Ej översatt)	UTC # UUP ^	Universal Time Coordinated Updated airspace use plan
	V	
Vulkanisk aska	VA	Volcanic ash
Visuellflygningskarta (följt av benämning)	VAC	Visual approach chart (followed by name/title)
I dalgångar	VAL	In valleys
(Ej översatt)	VAL ^	Vertical Alarm Limit
Fordon för bankkontroll	VAN	Runway control van
Missvisning, magnetisk	VAR	Magnetic variation
Talfyr	VAR	Visual-aural radio range
System för glidbaneindikering	VASIS	Visual approach slope indicator systems
I närheten av flygplatsen (följs av FG = dimma, FC = utpräglade stoftvirvlar, PO = tromb, BLDU = höga stoftvirvlar, BLSA = höga sandvirvlar, BLSN = högt snödrev, t.ex. VC FG = dimma i flygplatsens närhet)	VC	In vicinity of the aerodrome (followed by FG = fog, FC = funnel cloud, PO = dust devils, BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand, or BLSN = blowing snow, e.g. VC FG = fog in vicinity)
Närhet(en)	VCY	Vicinity
VHF-pejl	VDF	Very high frequency direction-finding station
Vertikal	VER	Vertical
Visuellflygregler	VFR #	Visual flight rules
Metervågor (30 000 kHz - 300 MHz)	VHF #	Very high frequency (30000 kHz - 300 MHz)
Mycket betydande person	VIP #	Very important person
Sikt	VIS	Visibility
Kilometervågor (3 - 30 kHz)	VLF	Very low frequency (3 - 30 kHz)
Mycket lång räckvidd	VLR	Very long range
Visuella väderförhållanden	VMC #	Visual meteorological conditions
(Ej översatt)	VNAV	Vertical navigation
Meteorologiska informationer för luftfartyg under flygning	VOLMET *	Meteorological information for aircraft in flight
Riktad radiofyr, VHF	VOR #	VHF omnidirectional radio range
VOR- och TACAN-kombination	VORTAC *	VOR and TACAN combination
Flygburen VOR-utrustning för prov	VOT	VOR airborne equipment test facility
(Ej översatt)	VPA	Vertical Path Angle
Varierande (växlande)	VRB	Variable
Genom markskikt	VSA	By visual reference to the ground
(Ej översatt)	VSDA	Visual segment descent angle
Vertikal hastighet	VSP	Vertical speed
Vertikal start och landning	VTOL	Vertical take-off and landing
	W	
Väster eller västlig longitud	W	West or western longitude
Vit	W	White
(Ej översatt)	WAAS *	Wide area augmentation system
Världsflygkarta ICAO 1:1 000 000 (följt av benämning)	WAC	World aeronautical chart - ICAO 1:1000000 (followed by name/title)
Global central för områdesprognos	WAFC	World area forecast centre
Västgående	WB	Westbound
"Wingbar"-ljus	WBAR	Wing bar light
Indikator som anger vindriktning	WDI	Wind direction indicator
Utbredd eller vidsträckt	WDSPR	Widespread
Onsdag	WED	Wednesday
Från och med	WEF	With effect from or effective from
Globalt geodetiskt referenssystem 1984	WGS-84	World geodetic system - 1984
Inom	WI	Within
Vidd eller bredd	WID	Width
Med omedelbar verkan	WIE	With immediate effect or effective immediately
Ska ske	WILCO *	Will comply
Höjdvinds- och temperaturprognos för luftfarten	WINTEM	Forecast upper wind and temperature for aviation
Arbete pågår	WIP	Work in progress
Försvaga(s)	WKN	Weaken or weakening
Västnordväst	WNW	West north west
Utan	WO	Without
Routepunkt	WPT	Way point
Varning	WRNG	Warning
Vindskjuvning	WS	Wind shear

Vindhastighet	WSPD	Windspeed
Västsydväst	WSW	West south west
Vikt	WT	Weight
Skydrag (ej översatt)	WTSPT	Waterspout
Väder	WWW	World wide web
	WX	Weather
	X	
Korsa eller passera	X	Cross
»Crossbar» (ingår i system för inflygningsljus)	XBAR	Crossbar (of approach lighting system)
Korsar eller passerar	XNG	Crossing
Atmosfäriska störningar	XS	Atmospherics
	Y	
Gul	Y	Yellow
Gul varningszon (banbelysning)	YCZ	Yellow caution zone (runway lighting)
Ja (jakande) (trafiksignal i AFS)	YES °°	Yes (affirmative) (to be used in AFS as a procedure signal)
Er(t)	YR	Your
	Ö	
Öppethållningstid	ÖHT >>	Operational hours

2 Definitioner**2 Definitions**

AMC Manageable Area (AMA)

Ett område som hanteras och allokeras av AMC (cell för luftrumsplanering) på nivå 2.

An area subject to management and allocation by AMC (Airspace Management Cell) at Level 2.

FRA Arrival Connecting Point:

Ett radionavigationshjälpmittel/en signifikant punkt till vilken FRA färdplanering är tillåten för ankommande trafik.

A published NAV aid/Significant Point to which FRA operations are allowed for arriving traffic to specific aerodromes.

FRA Departure Connecting Point:

Ett radionavigationshjälpmittel/en signifikant punkt från vilken FRA färdplanering är tillåten för avgående trafik.

A published NAV aid/Significant Point from which FRA operations are allowed for departing traffic from specific aerodromes.

FRA Horizontal Entry Point:

Ett radionavigationshjälpmittel/en signifikant punkt från vilken FRA färdplanering är tillåten.

A published Significant Point on the horizontal boundary of the Free Route Airspace from which FRA operations are allowed.

FRA Horizontal Exit Point:

Ett radionavigationshjälpmittel/en signifikant punkt till vilken FRA färdplanering är tillåten.

A published Significant Point on the horizontal boundary of the Free Route Airspace to which FRA operations are allowed.

FRA Connecting Point:

En position där övergång mellan FRA och flygvägar planeras.

A position where transit between FRA and Fixed Route operation is planned.

FRA Connecting Route:

Ett specifikt segment som förbinder FRA Connecting Point med procedurer för avgående/ankommande trafik.

A specified segment connecting a FRA Connecting Point with departure/arrival procedures.

FRA Intermediate Point:

Ett radionavigeringshjälpmittel/en signifikant punkt eller en geografisk koordinat via vilken FRA operationer är tillåtet.

A published Significant Point or unpublished point, defined by geographical coordinates or by bearing and distance via which FRA operations are allowed.